



MASERATI 'BORA'



GRAN TURISMO - 2 posti

CARROZZERIA: Coupé

Lunghezza max mm. 4.335
 Larghezza max mm. 1.768
 Altezza max mm. 1.134

MOTORE: 8 cilindri a V-90° centrale

Alésaggio mm. 93,9

Corsa mm. 85
 Cilindrata totale cc. 4.719
 Quattro carburatori doppio corpo - Quattro alberi a cammes in testa - Accensione elettronica - Raffreddamento ad acqua con pompa centrifuga.

Potenza HP. 310
 Regime corrispondente giri 6.000
 Coppia max a 4200 giri Kgm. 47
 Rapporto di compressione 8,5:1

FRIZIONE: Monodisco a secco con parastrappi a comando idraulico.

CAMBIO: ZF a 5 velocità e retromarcia sincronizzate.

TELAIO:

Passo: mm. 2.600
 Carreggiata a terra: anteriore mm. 1.474

posteriore mm. 1.447

STERZO: A cremagliera con ammortizzatore idraulico.

SOSPENSIONI: Ant. e post.: indipendenti con molle elicoidali, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici.

FRENI: A disco ventilati con comando idraulico ad alta pressione e doppio circuito.

SERBATOIO CARBURANTE:

Capacità totale lt. 90

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO: Costituisce parte integrante della vettura, con semplici comandi, di grande efficienza.

BAULE ANTERIORE di grande capacità m³ 0,3

RUOTE 7 1/2 x 15"

PNEUMATICI 215/70 VR 15

VELOCITA' MASSIMA 280 Km/h

La fabbrica si riserva il diritto di modificare questi dati.

GRAN TURISMO: 2 places

CARROSSERIE: Coupé

Longueur max mm. 4.335
 Largeur max mm. 1.768
 Hauteur max mm. 1.134

MOTEUR: 8 cylindres V-90°, moteur central.

Alésage mm. 93,9

Course mm. 85
 Cylindrée totale cc. 4.719
 Quatre arbres à cames en tête - Quatre carburateurs double-corps - Allumage électronique - Refroidissement de l'eau avec pompe centrifuge.

Puissance max HP. 310 à 6.000 tours
 Couple max 47 mkg à 4.200 Tr/mm
 Rapport de compression 8,5:1

EMBRAYAGE: A commande hydraulique monodisque à sec avec moyeu élastique.

BOITE DE VITESSE: ZF 5 vitesses et marche arrière synchronisées.

CHASSIS:

Empattement mm. 2.600
 Voie avant mm. 1.474

Voie arrière mm. 1.447

DIRECTION: A crémaillère avec amortisseur.

SUSPENSION: Avant et Arrière: à roues indépendant avec ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques télescopiques.

FREINS: A disques ventilés, commande hydraulique à haute pression, double circuit.

RESERVOIR D'ESSENCE:

Capacité lt. 90

AIR CONDITIONNÉ: très efficace.

COFFRE AVANT:


Très spacieux m³ 0,3

ROUES 7 1/2 x 15"

PNEUS 215/70 VR 15

VITESSE MAX Km/h 280

L'Usine se réserve le droit de changer ces données.



GRAN TURISMO - 2 Seats

BODY: Fixed Head Coupé

Overall length in. 170
 Overall width in. 69,6
 Overall height in. 44,6

ENGINE: V 8 cylinders, central rear engine

Bore mm. 93,9

Stroke mm. 85
 Cubic capacity cc. 4.719
 4 over-head camshafts - 4 twin choke carburetors - Electronic ignition - Cooling system: radiator and centrifugal water pump.

Max power 310 at 6000 r.p.m.
 Max torque 339 lbft at 4200 r.p.m.
 Compression ratio 8,5:1

CLUTCH: Single dry plate with flexible coupling and hydraulic control.

GEAR BOX: ZF five speed reserve synchromesh.

CHASSIS:

Wheel base in. 102,3

Track | front in. 58
 | rear in. 56,8

STEERING: Rack and pinion with dampers.

SUSPENSION: Fully independent front and rear suspension by coil spring, torsion bar and telescopic dampers.

BRAKES: Ventilated disc with hydraulic high pressure, in dual circuit.

FUEL TANK:

Total capacity imp. gallons 19,5

USA gallons 25

AIR CONDITIONNING: high efficiency plant

LUGGAGE ACCOMODATION:

Large front compartment of cu.ft. 10,5

WHEELS 7 1/2 x 15"

TIRES 215/70 VR 15

MAXIMUM SPEED mph 174

Officine A. Maserati S.p.A. reserves the right to amend specifications at any time without notice.

GRAN TURISMO - 2 sitze

KARROSSERIE: Coupé

Länge mm. 4.335
 Breite mm. 1.768
 Höhe mm. 1.134

MOTORDATEN: Zylinderzahl 8 V-90° Mittelmotor

Bohrung mm. 93,9

Hub mm. 85
 Hubraum ccm. 4.719
 Vier obenliegende Nockenwellen Kraftstoffzufuhr durch vier Doppelvergaser elektronische Zündung - Wasserkühlung mit Zentrifugalpumpe.

Höchstleistung 310 PS bei 6.000 U/Min
 Max Drehmoment 47 mkp bei 4.200 U/Min
 Verdichtungsverhältnis 8,5:1

KUPPLUNG: Einscheibentrockenkupplung mit hydraulischer Betätigung.

GETRIEBE: ZF 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang vollsynchronisiert.

FAHRGESTELL:

Radstand mm. 2.600

Spur (vorn) mm. 1.474
 Spur (hinten) mm. 1.447

LENKUNG: Zahnstange mit Stossdämpfung.

AUFHÄNGUNG: Vorne und Hinten: Einzelradaufhängung mit Teleskopstossdämpfung, Drehstab und Spiralfedern.

BREMSEN: Scheibenbremsenhydraulische Hochdruck, doppelte zweikreisbremse.

TANKINHALT lt. 90

KLIMAAANLAGE: Leistungsstark




VORNE KOFFER RAUM: Geräumig m³ 0,3

RÄDER 7 1/2 x 15


REIFEN 215/70 VR 15

HOCHSTGESCHWINDIGKEIT Km/h 280

Die Maserati S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen dieser Angaben vorzunehmen.



viaggiate comodi sicuri veloci
con una tecnica d'avanguardia



Officine A. Maserati S.p.A.

via Ciro Menotti 322 tel. (059) 23 01 01/2/3 telex 51248 MODENA - Italia